உள்ள நிலங்களா அல்லது வேறு நிலங்களா? அப்படி வேறு நிலங்கள் என்றால், ஏற்கனவே தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுகின்ற, இந்த ஆறுகளில் இருந்து பயன்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற நிலங்களுக்குப் போதுமான அளவு தண்ணீர் இருக்கும் என்று அரசு கருதுகிறதா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஏற்கனவே பயன்பெற்றுவரும் நிலங்களுடைய அளவு 732.55 ஏக்கர். இவைகளுக்கு முதலிலே பாசன உறுதியை அளித்ததற்குப் பிறகுதான், கிட்டத்தட்ட 10.75 ஏக்கர் புதிய புஞ்சை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதற்காக இந்தத் திட்டத்தை அரசு எடுத்திருக்கிறது.

திரு. என். பழனிவேல்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மதுரை மாவட்டத்திலே பேராப்பாறை அணைக் கட்டுத்திட்டத்திற்குத் தலைமைப் பொறியாளருடைய அறிக்கை பெற்றுவிட்டதாக அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அப்படி என்று சொன்னால், இந்தத் திட்டத்தினுடைய மதிப்பீடு எவ்வளவு? இது எப்போது ஆரம்பித்து முடிக்கப்படும் என்று அறிவிப்பார்களா?

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நாங்கள் சமீபத்திலேகூட அதற்குக் கால்கோள்விழா நடத்தி விட்டு வந்தோம். மாண்புமிகு உறுப்பினர் சித்தன் அவர்கள் கூட அதிலே பங்கு பெற்றார்கள். ஏற்கனவே அது விரைவாக பணி துவக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதனுடைய மதிப்பீடு ரூ. 233 இலட்சம்.

(முற்பகல் 10-00)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவையின் அனுமதியுடன், வினாக்கள்—விடைகள் நேரம் நீட்டிக்கப்படுகிறது.

சாத்தனூர் அணையிலிருந்து மேல்மட்டக் கால்வாய் அமைக்கும் திட்டம்.

* வினா எண் 36—திரு. த. வேணுகோபால்: மாண்புமிகு நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா –

(அ) சாத்தனூர் அணையில் இருந்து மேல் மட்டக் கால்வாய் வெட்டுவதற்கு ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அந்த வேலை எப்போது துவங்கப் படும்?

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது: (அ) மற்றும் (ஆ): இத் திட்டம் அரசினால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேல் மட்ட வாய்க்கால் வெட்டும் பணியை, பொன்னையாற்றை நவீனப் படுத்தும் திட்டத்துடன் இணைத்துச் செயல்படுத்தினால், இத் திட்டத்தின் நீரியல் (H drology) அதிகரிக்கும் எனக் கருதப் பட்டதால், பொன்னையாற்றை நவீனப்படுத்தும் திட்டத்தோடு மேல்மட்டக் கால்வாய் வெட்டும் திட்டத்தை இணைத்து அனுப் பும்படி தலைமைப் பொறியாளர் (ஆய்வு) கேட்டுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளார். அவரது அறிக்கை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திரு. த. வேணுகோபால்: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மழைக்காலங்களில் பொன்னையாற்றில் சாத்தனூர் கொள்ளைவை விடப் பல மடங்கு அதிகமாகத் தண்ணீர் வருவதால், அத் தண்ணீர் வீணாக ஆற்றில் சென்றுவிடுகிறது. ஆகவே, அந்த அணையில் இருந்து மேல்மட்டக் கால்வாய் வெட்டுவதற்கு அரசு ஆய்வுகள் நடத்தியுள்ளது என்று ஏற்கனவே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இந்த மன்றத்தில் கூறியிருக்கிறார்கள். இப்போது பொன்னையாற்றை நவீனப்படுத்தும் திட்டத்துடன் அதனை இணைத்துள்ளதாக அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள் ளார்கள். எந்தப் பணியை உடனடியாக மேற்கொள்ள அரசு முன்வர இருக்கிறது என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பொன்னையாற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ள சாத்தனூர் அணைக்கு மேலே, வறண்ட மாவட்டமாக இருக்கும் தருமபுரி மாவட்டத்திற்குப் பயன் அளிக்கும் வகையில் அங்கே 5 அணைகள் கட்டும் திட்டத்திற்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்து, அந்த வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. அப்படி வருகிறபோது, மாண்புமிகு உறுப்பினர் குறிப்பிட்டதுபோல், மழைக்காலங்களில் வரும் தண்ணீர் அளவு 40 சதவீதம் என்கிற அளவிற்குக் குறைந்து விடும் என்று மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு இருப்பதால், பொன்னையாற்றை நவீனப்படுத்தும் திட்டத்தை மேற்கொள்கிறபோது கூடுதல் தண்ணீர் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் என்பதால், அதையும் இணைத்து, இந்த மேல்மட்டக் கால்வாய் வெட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஆகவே, பொன்னையாற்றை நவீனப்படுத்துகிறபோது, இந்த மேல்மட்டக்கால்வாய் வெட்டு வதைச் செய்யலாம் என்று அரசு கருதுகிறது.

திரு. த. வேணுகோபால்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தருமபுரி மாவட்டம், வறட்சி மாவட்டம் என்பதால், சாத்தனூர் அணைக்கு மேல் பகுதியில் 5 அணைகள் கட்டுவதற்குத் திட்டங்கள் இருப்பதாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் குறிப் பிட்டார்கள். சாத்தனூர் அணையின் மேல் பகுதியில் 5 அணை களைக் கட்டினால் சாத்தனூர் அணைக்கு வரக்கூடிய நீர் குறைந்து விடும். அதனால் அந்தப் பகுதியில் உள்ள மக்கள்

மிகவும் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஆகவே, அந்த 5 அணைகள் கட்டும் திட்டத்தை நிறுத்துவதற்கு அரசு முன்வருமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது: தலைவர் அவர்களே சாத்தனூர் அணையின் கொள்ளளவுக்கு மேல் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட 750 மில்லியன் கனஅடி உபரி நீரை மிச்சப்படுத்துவதுதான் நம்முடைய முக்கியமான நோக்கமாகும். சாத்தனூர் அணைக்கு மேலே நாம் ஐந்து அணைகள் கட்டுகிறபோது, அவ்வளவு உபரி நீர் கிடைக்காது. கிட்டத்தட்ட 400 மில்லியன் கன அடிதான் கிடைக்கும் என்று திட்டமிடப்பட்டு இருக்கிறது. முதலில், திட்டமிடப்பட்ட 750 மில்லியன் கன அடி உபரி நீரைக் கொண்டு 5,788 ஏக்கர் புஞ்சை நிலங்களுக்குப் பாசன வசதி அளிக்கலாம் என்பதற்காக 638 இலட்ச ரூபாய் நிதி தேவைப்படும் என்ற கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆகவே, அணைக்கு மேலே கிடைக்கும் உபரி நீரை மிச்சப்படுத்துவதற்குத்தான் நாம் இந்த 5 அணைகளைக் கட்டுகிறோம். ஆகவே, இந்த 5 அணைகளை மேலே கட்டுவதால், சாத்தனூர் அணையின் கொள்ளளவு நிச்சயமாகக் குறையாது.

திரு என். ஏ. பூங்காவனம்: தலைவர் அவர்களே, சாத்தனூர் அணையில் இருந்து மேல்மட்டக் கால்வாய் கட்டுவதற்காக உலக வங்கியில் இருந்து அரசு நிதி கோரியதாகவும், அதற்கு அவர்கள், நாம் ஏற்கனவே தயாரித்துள்ள சீரமைப்புத் திட்டத்தை மாற்றி, புதிய முறையில் அதைத் தயாரித்தால் நிதி தருகிறோம் என்று கூறியதாகவும் சொல்லப்படுகிறதே, அது உண்மையா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது: அது பற்றிய விவரம் என்னிடத்தில் இல்லை. இங்கே அரசினுடைய நிதி ஆதாரங்களில் இருந்துதான் 638 இலட்ச ரூபாய் செலவு செய்து 5,788 ஏக்கர் புதிய புஞ்சை நிலங்களுக்குப் பாசன வசதி கொடுப்பதற்காக மேல்மட்டக் கால்வாய் வெட்டுவது என்று அரசு ஆய்வு செய்து இருக்கிறது. பின்னர், தருமபுரி மாவட்டம் வறண்ட மாவட்டமாக இருப்பதால், அதற்குப் பயன்தரும் வகையில் 5 அணைகளைக் கட்டுவது என்று ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆகவேதான், இந்தப் பெண்ணையாற்றை நவீனப்படுத்துகின்றபோது அதிகமான உபரிநீர் கிடைக்கும் என்பதால், அப்போது இந்தத் திட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அரசு கருதுகிறது.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினாக்கள் 37-ம், 38-ம் ஒன்றாக எடுத்துக் கொள்ளப்பெறும்.